

Cjenik AUSTRIA EMAIL - 2010.

ŠIFRA TC	NAZIV - TIP	KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA	SADRŽAJ - VOLUMEN	DIMENZIJE SA IZOLACIJOM U mm		PRIRUBNICA/PROMJER - UGRABENA DULJINA	POVRŠINA TOPLOVODNOG IZMJENJIVAČA U m ²	MAX. RADNI TLAK U bar	CIJENA U kn - VPC
				VISINA	PROMJER/ ŠIRINA				

STOJEĆI SPREMNICI ZA POTROŠNU TOPLU VODU

STOJEĆI SPREMNIK SA JEDNIM TOPLOVODNIM IZMJENJIVAČEM

EMAJLIRANI SPREMNICI - MAX. TEMPERATURA 95°C

48055	TCL 081		80	765	530	6/4"/450	0.45	6	3,122.42 kn	
48058	TCL 115		115	1000	530	6/4"/450	0.70	6	3,354.21 kn	
48059	TCL 141		140	1014	600	180/540	0.57	6	3,517.83 kn	
48062	TCL 201	A 237 44	200	1340	600	180/540	0.90	6	4,499.55 kn	
48063	TCL 301		300	1797	600	180/540	1.20	6	5,532.78 kn	
48069	TCL 401		400	1832	670	180/610	1.45	6	6,599.34 kn	
48070	TCL 501		500	1838	750	180/690	1.76	6	7,682.57 kn	
	VT-N 800 FRM	A 313 17	800	2000	1000	240/810	2.00	6	12,489.66 kn	
	IZOLACIJA PVC	A 374 47	IZOLACIJA 100mm WS-PVC 800 FRM							
	VT-N 1000 FRM	A 315 17	990	2350	1000	240/810	2.40	6	15,039.41 kn	
	IZOLACIJA PVC	A 376 49	IZOLACIJA 100mm WS-PVC 1000 FRM							
	VT- 1250 FRM		1250		1150	240/ -	3.00	10	29,697.03 kn	
	IZOLACIJA PVC		IZOLACIJA 100mm WS-ISO PVC							
	VT- 1500 FRM	A 318 01	1500	2122	1200	240/ -	3.50	10	41,995.80 kn	
	IZOLACIJA PVC	A 377 26	IZOLACIJA 100mm WS-ISO PVC							
52155	VT- 2000 FRM	A 319 01	2000	2313	1300	240/ -	4.00	10	51,772.10 kn	
	IZOLACIJA PVC	A 377 27	IZOLACIJA 100mm WS-ISO PVC							
	VT- 2500 FRM	A 319 05	2500	2373	1400	240/ -	4.00	10	64,834.43 kn	
	IZOLACIJA PVC	A 377 29	IZOLACIJA 100mm WS-ISO PVC							
	VT- 3000 FRM	A 319 08	3000	2768	1400	240/ -	5.00	10	89,650.13 kn	
	IZOLACIJA PVC	A 377 30	IZOLACIJA 100mm WS-ISO PVC							

STOJEĆI SOLARNI SPREMNIK SA DVA TOPLOVODNA IZMJENJIVAČA

EMAJLIRANI SPREMNICI - MAX. TEMPERATURA 95°C

48042	TCL 202		200	1340	600	180/540	0,91+0,7	6	5,482.79 kn	
44440	TCL 302	A 250 44	300	1797	600	180/540	1,2+0,7	6	6,432.69 kn	
48043	TCL 402		400	1807	670	180/610	1,45+0,7	6	7,499.25 kn	
44441	TCL 502	A 260 34	500	1815	750	180/690	1,76+0,7	6	8,515.82 kn	
48084	VT-N 800 FRMR	A 313 15	800	2000	1000	240/810	2+1,2	6	13,457.75 kn	
	IZOLACIJA PVC	A 374 47	IZOLACIJA 100mm WS-PVC 800 FRMR							
45824	VT-N 1000 FRMR	A 315 15	980	2350	1000	240/810	2,4+1,2	6	16,484.72 kn	
	IZOLACIJA PVC	A 376 49	IZOLACIJA 100mm WS-PVC 1000 FRMR							
	VT- 1250 FRMR		1250		1150	240		10	34,551.09 kn	
	IZOLACIJA PVC		IZOLACIJA 100mm WS-ISO PVC							
	VT- 1500 FRMR	A 318 02	1500	2122	1200	240	3,5+1,75	10	46,999.85 kn	
	IZOLACIJA PVC	A 377 26	IZOLACIJA 100mm WS-ISO PVC							
	VT- 2000 FRMR	A 319 04	2000	2313	1300	240	4,0+2,0	10	57,376.08 kn	
	IZOLACIJA PVC	A 377 27	IZOLACIJA 100mm WS-ISO PVC							
	VT- 2500 FRMR	A 319 07	2500	2373	1400	240	4,0+2,0	10	70,711.11 kn	
	IZOLACIJA PVC	A 377 29	IZOLACIJA 100mm WS-ISO PVC							
	VT- 3000 FRMR		3000	2768	1400	240	5,0+2,5	10	96,372.18 kn	
	IZOLACIJA PVC	A 377 30	IZOLACIJA 100mm WS-ISO PVC							

STOJEĆI SPREMNIK S DVIJE PRIRUBNICE

EMAJLIRANI SPREMNIK - MAX. TEMPERATURA 95°C

56435	VT-N 800 FFM	A 303 10	800	2000	1000	240		6	10,621.67 kn	
	IZOLACIJA PVC	A 374 48	IZOLACIJA 100mm WS-PVC 800 FFM / silber							

Napomena: Isporučuje se jednom zatvorenom priрубnicom sa pločom za slijepu priрубnicu, druga priрубnica nije zatvorena.
Moguće je naručiti set za priрубnicu DN240 - vidi pribor

Cjenik AUSTRIA EMAIL - 2010.

ŠIFRA TC	NAZIV - TIP	KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA	SADRŽAJ - VOLUMEN	DIMENZIJE SA IZOLACIJOM U mm		PRIRUBNICA/PROMIJER - UGRADBENA DULJINA	POVRŠINA TOPLOVODNOG IZMJENJIVAČA U m ²	MAX. RADNI TLAK U bar	CIJENA U kn - VPC
				VISINA	PROMIJER/ ŠIRINA				

SOLARNI BOJLER KOMPLET - DVA TOPLOVODNA IZMJENJIVAČA, PUMPNA STANICA, SOLARNA REGULACIJA

56410	VS-SOLAR 300	A 231 19	290	1797	600/780	180	0,7+1,2	10	11,821.55 kn
	IZOLACIJA FCKW 50 mm		EMAJLIRANI SPREMNIK - MAX. TEMPERATURA 95°C						
	VS-SOLAR 400	A 251 26	390	1832	670/850	180	0,7+1,5	10	12,980.52 kn
	IZOLACIJA FCKW 50 mm		EMAJLIRANI SPREMNIK - MAX. TEMPERATURA 95°C						
	VS-SOLAR 500	A 251 27	500	1838	750/930	180	0,7+1,8	10	14,098.59 kn
	IZOLACIJA FCKW 50 mm		EMAJLIRANI SPREMNIK - MAX. TEMPERATURA 95°C						

STOJEĆI SOLARNI SPREMNIK - SPREMNIK U SPREMNIKU SA JEDNIM TOPLOVODNIM IZMJENJIVAČEM

UNUTARNJI SPREMNIK JE EMAJLIRAN - MAX. TEMPERATURA 95°C

55079	SISS 350/100	A 364 64	350/100					3; 6	9,967.19 kn
	IZOLACIJA PVC		IZOLACIJA 100mm SISS WI 350 PVC						
48044	SISS 500/150	A 364 25	500/150	1735	850	180	1.90	3; 6	10,362.60 kn
	IZOLACIJA PVC		IZOLACIJA 100mm SISS WI 500 PVC						
48050	SISS 750/150	A 364 26	750/150	1800	990	180	2.40	3; 6	12,216.96 kn
	IZOLACIJA PVC		IZOLACIJA 100mm SISS WI 750 PVC						
48051	SISS 900/200	A 364 27	900/200	2150	990	180	3.00	3; 6	13,716.81 kn
	IZOLACIJA PVC		IZOLACIJA 100mm SISS WI 900 PVC						
48053	SISS 1250/200	A 364 72	1250/200	1900	1200	180	3.00	3; 6	17,343.72 kn
	IZOLACIJA PVC		IZOLACIJA 100mm SISS WI 1250 PVC						
55080	SISS 1500/250	A 364 70	1500/200	2225	1200	180	3.60	3; 6	19,279.89 kn
	IZOLACIJA PVC		IZOLACIJA 100mm SISS WI 1500 PVC						

KOMBI SPREMNIK - SPIRALNA PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE

S INOX SPIRALOM (6 bar) ZA SANITARNU VODU I TOPLOVODNIM IZMJENJIVAČEM (10 bar)

	KWS 500	A 367 02	500	1640	670	6/4"	4 / 1,8	6; 10; 3	15,257.57 kn
	IZOLACIJA PVC		IZOLACIJA 100mm KWS WI 500 PVC						
	KWS 800	A 367 03	800	1686	810	6/4"	5,5 / 2,5	6; 10; 3	17,902.76 kn
	IZOLACIJA PVC		IZOLACIJA 100mm KWS WI 800 PVC						
	KWS 1000	A 367 04	1000	2036	810	6/4"	7,4 / 3,1	6; 10; 3	20,411.60 kn
	IZOLACIJA PVC		IZOLACIJA 100mm KWS WI 1000 PVC						
	KWS 1500	A 367 10	1500	2130	1020	6/4"	8 / 3,5	6; 10; 3	22,920.44 kn
	IZOLACIJA PVC		IZOLACIJA 100mm KWS WI 1500 PVC						

Cjenik AUSTRIA EMAIL - 2010.

ŠIFRA TC	NAZIV - TIP	KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA	SADRŽAJ - VOLUMEN	DIMENZIJE SA IZOLACIJOM U mm		PRIRUBNICA/PROMJER - UGRADBENA DULJINA	POVRŠINA TOPLOVODNOG IZMJENJIVAČA U m ²	MAX. RADNI TLAK U bar	CIJENA U kn - VPC
				VISINA	PROMJER/ ŠIRINA				

PUFFER SPREMNICI

PSM

48076	PSM 500	A 341 06	500	1725	850	/	/	3	4,284.12 kn
	IZOLACIJA PVC	A 381 13	IZOLACIJA 100mm PSWI-5 za PS. 500						
48077	PSM 800	A 343 03	800	1785	990	/	/	3	5,729.43 kn
	IZOLACIJA PVC	A 383 12	IZOLACIJA 100mm PSWI-8 za PS. 800						
48078	PSM 1000	A 345 08	1000	2135	990	/	/	3	6,762.96 kn
	IZOLACIJA PVC	A 386 16	IZOLACIJA 100mm PSWI-10 za PS. 1000						
48080	PSM 1500	A 348 02	1500	2235	1200	/	/	3	8,932.29 kn
	IZOLACIJA PVC	A 388 08	IZOLACIJA 100mm PSWI-15 za PS. 1500						
48082	PSM 2000	A 349 03	2000	2465	1300	/	/	3	10,186.71 kn
	IZOLACIJA PVC	A 389 07	IZOLACIJA 100mm PSWI-20 za PS. 2000						
	PSM 3000	A 349 04	3000	2845	1450	/	/	3	21,175.16 kn
	IZOLACIJA PVC	A 389 04	IZOLACIJA 100mm PSWI-30 za PS. 3000						
	PSM 5000	A 349 05	5000	3035	1800	/	/	3	34,176.13 kn
	IZOLACIJA PVC	A 389 10	IZOLACIJA 100mm PSWI-50 za PS. 5000						

PSF

	PSF 500	A 341 07	500	1725	850	240-670	/	3	4,600.45 kn
	IZOLACIJA PVC	A 381 13	IZOLACIJA 100mm PSWI-5 za PS. 500						
	PSF 800	A 343 04	800	1785	990	240-810	/	3	6,055.30 kn
	IZOLACIJA PVC	A 383 12	IZOLACIJA 100mm PSWI-8 za PS. 800						
	PSF 1000	A 345 09	1000	2135	990	240-810	/	3	7,088.84 kn
	IZOLACIJA PVC	A 386 16	IZOLACIJA 100mm PSWI-10 za PS. 1000						
	PSF 1500	A 348 03	1500	2235	1200	240-1050	/	3	9,254.07 kn
	IZOLACIJA PVC	A 388 08	IZOLACIJA 100mm PSWI-15 za PS. 1500						
	PSF 2000	A 349 06	2000	2465	1300	240-1050	/	3	10,507.13 kn
	IZOLACIJA PVC	A 389 07	IZOLACIJA 100mm PSWI-20 za PS. 2000						
	PSF 3000	A 349 08	3000	2845	1450	240-	/	3	22,987.25 kn
	IZOLACIJA PVC	A 389 04	IZOLACIJA 100mm PSWI-30 za PS. 3000						
	PSF 5000	A 349 16	5000	3035	1800	240-	/	3	35,670.52 kn
	IZOLACIJA PVC	A 389 10	IZOLACIJA 100mm PSWI-50 za PS. 5000						

PSR

	PSR 500	A 341 08	500	1725	850	/	2.3	3	5,464.91 kn
	IZOLACIJA PVC	A 381 13	IZOLACIJA 100mm PSWI-5 za PS. 500						
	PSR 800	A 343 05	800	1785	990	/	2.7	3	7,103.84 kn
	IZOLACIJA PVC	A 383 12	IZOLACIJA 100mm PSWI-8 za PS. 800						
	PSR 1000	A 345 10	1000	2135	990	/	3	3	8,351.44 kn
	IZOLACIJA PVC	A 386 16	IZOLACIJA 100mm PSWI-10 za PS. 1000						
	PSR 1500	A 348 04	1500	2235	1200	/	3.6	3	10,823.46 kn
	IZOLACIJA PVC	A 388 08	IZOLACIJA 100mm PSWI-15 za PS. 1500						
	PSR 2000	A 349 07	2000	2465	1300	/	4.2	3	12,360.13 kn
	IZOLACIJA PVC	A 389 07	IZOLACIJA 100mm PSWI-20 za PS. 2000						
	PSR 3000	A 349 09	3000	2845	1450	/	4.2	3	24,600.27 kn
	IZOLACIJA PVC	A 389 04	IZOLACIJA 100mm PSWI-30 za PS. 3000						
	PSR 5000	A 349 23	5000	3035	1800	/	6	3	38,011.65 kn
	IZOLACIJA PVC	A 389 10	IZOLACIJA 100mm PSWI-50 za PS. 5000						

Cjenik AUSTRIA EMAIL - 2010.

ŠIFRA TC	NAZIV - TIP	KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA	SADRŽAJ - VOLUMEN	DIMENZIJE SA IZOLACIJOM U mm		PRIRUBNICA/PROMJER - UGRADBENA DULJINA	POVRŠINA TOPLOVODNOG IZMJENJIVAČA U m ²	MAX. RADNI TLAK U bar	CIJENA U kn - VPC
				VISINA	PROMJER/ ŠIRINA				

PRIBOR

	TIP	DODATNE INFORMACIJE	KATALOŠKI BR.	
	ATR - termometar i regulator pumpe	30°C-85°C - 16A/230V	A 291 03	409.05 kn
	ATH - termometar	prikaz 0°C-120°C	A 291 02	109.08 kn
	SG 3/4"-6bar- sigurnosna grupa	za bojler do 1000lit	A 192 25	940.82 kn
	FSA-SISS	PRIKLJUČNI SET - anoda 3/4", redukcija 5/4" 3/4"	A 364 09	1,908.90 kn
	SET ZA PRIRUBNICU DN240	poklopac, slijepa prirubnica, brtva, izolacija, vijci i matice	A 296 23	654.48 kn
52170	PRIRUBNICA PRIJELAZ 240/180	za velike bojlere	A 296 15	818.10 kn
44797	NOGICE ZA BOJLER	3 kom	233377	102.26 kn

ELEKTRIČNI GRIJAČI ZA AE-BOJLERE

NAVOJNI EL. GRIJAČI - KRATKOTRAJAN POGON

	TIP NAVOJNOG GRIJAČA	DODATNE INFORMACIJE	KATALOŠKI BR.	
	SH - 1,5 - 230V	300 / 400 / 500 lt.	A 907 21	1,240.79 kn
	SH - 2,0 - 230V	300 / 400 / 500 lt.	A 907 22	1,268.06 kn
56581	SH - 2,5 - 230V	300 / 400 / 500 lt.	A 907 23	1,281.69 kn
	SH - 3,0 - 230V	300 / 400 / 500 lt.	A 907 24	1,295.33 kn
	SH - 3,8 - 3 - 400V	300 / 400 / 500 lt.	A 907 25	1,322.60 kn
	SH - 4,5 - 3 - 400V	300 / 400 / 500 lt.	A 907 26	1,349.87 kn
	SH - 6,0 - 3 - 400V	400 / 500 / 800 / 1000 lt.	A 907 27	1,390.77 kn
	SH - 7,5 - 3 - 400V	800 / 1000 lt.	A 907 28	1,431.68 kn
	SH - 9,0 - 3 - 400V	800 / 1000 lt.	A 907 29	1,445.31 kn

PRIRUBNIČKI EL. GRIJAČI - DUGOTRAJAN POGON

	TIP NAVOJNOG GRIJAČA	DODATNE INFORMACIJE	KATALOŠKI BR.	
E=jedna faza ; D=tri faze ; W=vodoravna ugradnja				
	REU 18 - 1,7 kW	~230V	A 902 25	940.82 kn
45823	REU 18 - 2,0 kW	~230V	A 902 26	968.09 kn
44796	REU 18 - 2,5 kW	~230V	A 902 27	995.36 kn
45822	REU 18 - 3,3 kW	~230V	A 902 28	1,063.53 kn
48038	RDU 18 - 2,5 kW	3~400V	A 902 29	1,295.33 kn
48039	RDU 18 - 3,0 kW	3~400V	A 902 30	1,308.96 kn
48040	RDU 18 - 3,8 kW	3~400V	A 902 31	1,322.60 kn
48041	RDU 18 - 5,0 kW	3~400V	A 902 32	1,349.87 kn
45512	RDU 18 - 6,0 kW	3~400V	A 902 33	1,390.77 kn
52167	RDW 18 - 7,5 kW	3~400V	A 902 34	1,445.31 kn
52168	RDW 18 - 10 kW	3~400V	A 902 35	1,595.30 kn
	RSW 18 - 12 kW	3~400V	A 902 36	2,031.62 kn
	RSW 18 - 15 kW	3~400V	A 902 37	2,208.87 kn
	RDW 2 - 9 U 400V / 6 / 7 / 9 kW	800lit (prirubnica 240mm)	A 902 02	3,067.88 kn
	RSW 2 - 24 U 400V / 12 / 16 / 24 kW	800+1000lit (prirubnica 240mm)	A 902 04	4,185.95 kn
	RSW 2 - 45 U 400V / 20/30/35/45 kW	800+1000lit (prirubnica 240mm)	A 902 05	6,108.48 kn

Cjenik AUSTRIA EMAIL - 2010.

ŠIFRA TC	NAZIV - TIP	KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA	SADRŽAJ - VOLUMEN	DIMENZIJE SA IZOLACIJOM U mm		PRIRUBNICA/PROMJER - UGRADBENA DULJINA	POVRŠINA TOPLOVODNOG IZMJENJIVAČA U m ²	MAX. RADNI TLAK U bar	CIJENA U kn - VPC
				VISINA	PROMJER/ ŠIRINA				

TOPLOVODNI GRIJAČI ZA AE-BOJLERE

PRIRUBNIČKI TOPLOVODNI SPIRALNI IZMJENJIVAČ

TIP NAVOJNOG GRIJAČA	DODATNE INFORMACIJE	KATALOŠKI BR.	CIJENA U kn
D=montirana uronjena čahura(mogućnost regulacije)			
RWT 1-110 D (za prirubncu 180mm)	1,1 m ² 200-500lit	A 906 10	2,727.00 kn
RWT 1-140 D (za prirubncu 180mm)	1,4 m ² 400-500lit	A 906 13	2,986.07 kn
RWT 2-180 (za prirubncu 240mm)	2,3 m ²	A 905 03	3,190.59 kn
RWT 2-230 D (za prirubncu 240mm)	2,3 m ²	A 906 15	3,995.06 kn
RWT 2-360 (za prirubncu 240mm)	3,6 m ²	A 905 05	5,208.57 kn
RWT 2-310 D (za prirubncu 240mm)	3,1 m ²	A 906 16	4,990.41 kn
RWT 2-450 (za prirubncu 240mm)	4,5 m ²	A 905 06	6,353.91 kn

KOMBINIRANI BOJLERI-viseći sa toplovodnim grijačem + električnim grijačem(s regul. snage)

TIP	KAT. BR.	100	921	520	/	0.50	6	CIJENA U kn
EKR 100U	A 143 11							3,926.88 kn
EKR 120U	A 143 12		1056			0.60		4,172.31 kn
EKR 150U	A 143 13		1256			0.70		4,581.36 kn

ELEKTRIČNI BOJLERI - viseći sa električnim grijačem(s regulacijom snage)

TIP	KAT. BR.	50	606	520	/	/	6	CIJENA U kn
EKH 050 U	A 137 02							2,781.54 kn
EKH 080 U	A 137 12		788					2,931.53 kn
EKH 100 U	A 137 22		921					3,136.05 kn
EKH 120 U	A 137 32		1056					3,258.77 kn
EKH 150 U	A 137 42		1256					3,504.20 kn
EKH 200 U	A 137 52		1590					4,104.14 kn